

SCHEDA TECNICA PULISCISPIAGGIA TIGER-ONE



TECNOPRESS modello <u>TIGER-ONE</u>	
Dimensioni (mm)	Larg. 1150-1350 Lung. 3150
Peso Macchina(Kg)	485
Peso Setaccio 110 (Kg)	106
Motorizzazione	Monocilindro Honda 13 Hp Euro2
Tipo Motore	GX 390 UT2 QKA4
Alimentazione	Benzina Verde
Accensione	Elettronica e manuale a strappo
Batteria	12v 30Amp.
Dispositivi di Sicurezza	Sensore Sedile
Impianto Elettrico	12v DC con Staccabatteria e Fusibile 40Amp
Velocità	da 0 a 4.5 Km/h

SCHEDA TECNICA PULISCISPIAGGIA TIGER-ONE

TECNOPRESS modello <u>TIGER-ONE</u>	
Trasmissione	idrostatica
Pompa Idraulica	GR 1R 4.2+4.2+4.2
Motori Cingoli	Orbitale 100cc
Motore Setaccio	Orbitale 40cc
Distributori	Monoblocco
Filtro Olio Idraulico	A scarico GF 25µm
Profondità di Lavoro	da 0 a 15 cm
Larghezza utile di Lavoro	110 cm
Produttività	4950 mq
Capacità Cassetto Rifiuti	62 lt
n° Reti / Magliatura	2 5x5-10x10
Pala Anteriore	Idraulica Larg.950 mm
Cingoli	180x72x35
Scambiatore	12v 7.6Amp 650m³ 20-80 l/m

ACCESSORI PULISCISPIAGGIA TIGER-ONE




CINGOLO ALTO

Cingolo	180x72x40
Altezza	+10 cm
Lunghezza	+ 20 cm

SCARICO IDRAULICO

Cilindro	DE 40x20x100
Tubi	R2 con guaina antiscoppio
Attacchi	Rapidi 1/4 Faccia Piana



PALA CARICATRICE

Cilindro Alzata	n°2 DE 40x25x250
Cilindro Scarico	n°1 DE 40x20x150
Tubi	R2 con guaina anti-scoppio
Attacchi	Rapidi 1/4 Faccia Piana
Capacità Benna	88 lt
Altezza Scarico	106 cm max

